







45.4353



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4353M	Væg/glas	Mat. krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4353K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	




Download datablad på www.jnc.dk

45.4363







Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4363M	Væg/glas	Mat. krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4363K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	

45.4373






Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4373M	Væg/glas	Mat. krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4373K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	

45.4423






Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4423M	Væg/glas	Mat. krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4423K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	

45.4403



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4403M	Glas/glas	Mat. krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4403K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	





45.4393



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4393M	Glas/glas	Mat. krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4393K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	







45.4383



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4383M	Glas/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.4383K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	

Download datablad på www.jnc.dk




45.4433



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4433M	Glas/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.4433K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	







45.4443



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4443M	Væg/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.4443K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	







45.4463



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4463M	Væg/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.4463K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	






45.4453



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4453M	Væg/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.4453K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	






45.4473



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4473M	Væg/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.4473K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	






45.5203



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.4353K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	




Download datablad på www.jnc.dk

45.5223





Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.5223K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	

45.5333






Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.5333K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	

45.5243





Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.5243K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	950,00

45.5253



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.5253K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	


45.5263



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.5263K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	ja	stk.	




45.5273



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.5273K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	


Download datablad på www.jnc.dk

45.5283




Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.5283K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	

45.5293




Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.5293K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	

45.5303




Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastykkelse	Vinkel	Enhed	Pris netto
45.5303K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	90 °	stk.	

45.5313



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastykkelse	Vinkel	Enhed	Pris netto
45.5313K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	90 °	stk.	





45.5323



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastykkelse	Vinkel	Enhed	Pris netto
45.5323K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	90 °	stk.	






45.0011



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.0011M	Væg/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.0011K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	





Download datablad på www.jnc.dk

45.0053






Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.0053M	Væg/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.0053K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	

45.0253







Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.0253M	Glas/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.0253K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	

45.0153







Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.0153M	Glas/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.0153K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	

45.0303




Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.0303M	Glas/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.0303K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	

45.0203




Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.0203M	Væg/glas	Mat. krom	40 kg	8 - 10 mm	112 °	ja	stk.	
45.0203K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 - 10 mm	112 °	ja	stk.	



45.5370*

 Download datablad på www.jnc.dk


Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.5370K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 mm	180 °	nej	stk.	


45.5360*



Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.5360K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 mm	90 °	nej	stk.	


45.5390*


Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.5390K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 mm	90 °	nej	stk.	


45.5440*


Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Vinkel	Enhed	Pris netto
45.5440K	Væg/glas	Krom	40 kg	8 mm	90 °	stk.	


45.5450*


Varenr.	Montering	Overflade	Max. pr. par	Glastyk.	Vinkel	Enhed	Pris netto
45.5450K	Glas/glas	Krom	40 kg	8 mm	90 °	stk.	

* Beslag med skjulte skruer

JNC Download.

 På www.jnc.dk/download.htm finde du:

- Udskæringsark til alle vores brusekabinebeslag
- Brochurer og vejledninger og samleanvisninger til vores produkter
- Kalkulationsark til udregning af skydedørssystemerne.

45.0851



45.0901



45.4033



45.4173H



45.4183V

45.4265



45.4633



45.4813



45.4923



Varenr.	Montering	Overflade	Vinkel	Max. kg	Mål mm	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.0851M	Glas - glas	Mat. krom	180 °	40 kg pr. par	120x90	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.0851K	Glas - glas	Blankkrom	90 °	40 kg pr. par	120x90	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.0901M	Glas - glas	Mat. krom	135 °	40 kg pr. par	57x90	8 - 10 mm	112 °	ja	stk.	
45.0901K	Glas - glas	Blankkrom	135 °	40 kg pr. par	57x90	8 - 10 mm	112 °	ja	stk.	
45.4033M	Glas - glas	Mat. krom	180 °	40 kg pr. par	114x80	8 mm	90 °	ja	stk.	
45.4033K	Glas - glas	Blankkrom	180 °	40 kg pr. par	114x80	8 mm	90 °	ja	stk.	
45.4173H	Glas - glas	Blankkrom	180 °	35 kg pr. par	119x80	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4183V	Glas - glas	Blankkrom	180 °	35 kg pr. par	119x80	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4265R	Glas - glas	Rustfri	90 °	40 kg pr. par	160x20	8 mm	90 °	nej	stk.	
45.4633M	Glas - glas	Mat. krom	90 °	40 kg pr. par	188x60	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4633K	Glas - glas	Blankkrom	90 °	40 kg pr. par	188x60	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4813K	Glas - glas	Blankkrom	90 °	40 kg pr. par	108x60	8 mm	90 °	ja	stk.	
45.4923M	Glas - glas	Mat. krom	180 °	40 kg pr. par	99x70	8 mm	180 °	nej	stk.	
45.4923K	Glas - glas	Blankkrom	180 °	40 kg pr. par	99x70	8 mm	180 °	nej	stk.	

Oplev SWS store udvalg i beslag

Brochure kan downloades her:
www.sws-glasbaubeschlaege.de/en/downloads.html

Kontakt JNC hvis du ønsker yderligere oplysninger og pris, på ikke viste vare.





Levering 1 - 2 uger ▶

Brusekabinebeslag væg/glas

45.0801



45.0751

45.4003



45.4013



45.4153H



45.4163V

45.4255



45.4603



45.4613



45.4903



45.4803



Varenr.	Montering	Overflade	Vinkel	Max. kg	Mål mm	Glastyk.	Åbningsv.	Justering	Enhed	Pris netto
45.0801M	Væg - glas	Mat. krom	90 °	40 kg pr. par	57x90	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.0801K	Væg - glas	Blankkrom	90 °	40 kg pr. par	57x90	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.0751M	Væg - glas	Mat. krom	90 °	40 kg pr. par	57x90	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.0751K	Væg - glas	Blankkrom	90 °	40 kg pr. par	57x90	8 - 10 mm	180 °	ja	stk.	
45.4003M	Væg - glas	Mat. krom	90 °	40 kg. pr. par	68x80	8 mm	90 °	ja	stk.	
45.4003K	Væg - glas	Blankkrom	90 °	40 kg. pr. par	68x80	8 mm	90 °	ja	stk.	
45.4013M	Væg - glas	Mat. krom	90 °	40 kg. pr. par	68x80	8 mm	90 °	ja	stk.	
45.4013K	Væg - glas	Blankkrom	90 °	40 kg. pr. par	68x80	8 mm	90 °	ja	stk.	
45.4153H	Væg - glas	Blankkrom	90 °	35 kg. pr. par	80x80	8 mm	90 °	ja	stk.	
45.4163V	Væg - glas	Blankkrom	90 °	35 kg. pr. par	80x80	8 mm	90 °	ja	stk.	
45.4255	Væg - glas	Rustfri	90 °	35 kg. pr. par	100 mm	8 mm	90 °	ja	stk.	
45.4603M	Væg - glas	Mat. krom	90 °	40 kg. pr. par	114x60	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4603K	Væg - glas	Blankkrom	90 °	40 kg. pr. par	114x60	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4613M	Væg - glas	Mat. krom	90 °	40 kg. pr. par	114x60	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4613K	Væg - glas	Blankkrom	90 °	40 kg. pr. par	114x60	8 mm	180 °	ja	stk.	
45.4903M	Væg - glas	Mat. krom	90 °	40 kg. pr. par	64x70	8 mm	90 °	nej	stk.	
45.4903K	Væg - glas	Blankkrom	90 °	40 kg. pr. par	64x70	8 mm	90 °	nej	stk.	
45.4803K	Væg - glas	Blankkrom	90 °	40 kg. pr. par	64x66	8 mm	90 °	ja	stk.	